



Stávající složení vrstev podlah:

- A
- litá sádrová podlaha tl. 100 mm
  - škvárobetonová stropní vložka tl. 250 mm kladená do železobetonového stropního překladu
  - vápenocementová omítka tl. 20 mm

- B
- betonová mazanina tl. 100 mm
  - železobetonový stropní panel tl. 75 mm
  - železobetonový průvlak výšky 250 mm

- C
- betonová mazanina tl. 100 mm
  - hydroizolace
  - železobeton tl. 150 mm
  - hutněný štěrkopískový podsyp tl. 200 mm
  - rostlá zemina

**Konstrukce zateplovacího systému střechy - podlaha půdy**

- dřevoštěpkové desky se zámky po obvodě tl. 18 mm + rošt 80/140 mm 2x
- difúzní fólie
- tepelná izolace - tvrzené desky z minerálních vláken tl. 140 mm
- tepelná izolace - tvrzené desky z minerálních vláken tl. 140 mm - kladeny kolmo na první vrstvu
- parozábrana
- betonová mazanina tl. 100 mm
- škvárobetonová stropní vložka tl. 250 mm kladená do železobetonového stropního překladu
- vápenocementová omítka tl. 20 mm

**Konstrukce zateplovacího systému obvodového pláště budovy**

- vápenocementová omítka tl. 20 mm
- zdivo z cihel plných tl. 300-450 mm
- venkovní vápenocementová omítka tl. 20 mm
- penetrace podkladu - penetrační nátěr
- lepící hmota - flexibilní lepidlo
- tepelná izolace - desky z EPS 70 F NEO tl. 140 mm (kotvení tepelné izolace pomocí talířových hmoždinek)
- výztužná vrstva - flexibilní lepidlo + výztužná tkanina
- penetrační nátěr
- probarvená silikonová omítka

**Konstrukce zateplovacího systému obvodového pláště budovy - sokl**

- betonové zdivo tl. 600 mm
- venkovní vápenocementová omítka tl. 20 mm
- penetrace podkladu - penetrační nátěr
- lepící hmota - flexibilní lepidlo
- tepelná izolace - desky z EPS 100 S tl. 100 mm (kotvení tepelné izolace pomocí talířových hmoždinek)
- výztužná vrstva - flexibilní lepidlo + výztužná tkanina
- penetrační nátěr
- silikonová probarvená omítka

**CENTRA STAV s.r.o.**

Zahradní 928  
Horní Slavkov 357 31  
mobil: 603 452 704  
IČO: 25247107, DIČ: CZ25247107

Odpovědný projektant.: Ing. Leoš Ledvína	Projektant : David Thol	Účel:	DPS
Objednatel: Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, Horní Slavkov		Datum:	01/2019
Kraj: Karlovarský, k.ú. Horní Slavkov	MěÚ: Horní Slavkov	Č. zakázky	02/2019
Název akce: Podnikatelský inkubátor Horní Slavkov, Dlouhá 653 SO 02 - Snížení energetické náročnosti objektu			Č. výkresu
Obsah: ŘEZ A/1 - M 1:100			6.

Pozn.:  
Přesné složení venkovních omítek je uvedeno ve výkresech č.12,13 - barevné řešení