

navrhl: Ing. M. Pelikánová		odp. projektant: Ing. M. Pelikánová		HIP :		Ing. Michaela PELIKÁNOVÁ <b>projektová kancelář</b> Botanická 256, Dalovice u Karlovyh Varů tel 604 207 652	
Kraj: KARLOVARSKÝ							
Obec: HORNÍ SLAVKOV							
Investor: Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov				Autorizace:			
Datum: 11/2018		Stupeň: DPS		Zakázkové číslo: 44-P-18			
Hospodaření s dešťovou vodou – 1.etapa Horní Slavkov D1. SO 658 – KODUS <b>D1.1 DEŠŤOVÁ KANALIZACE</b>							
Příloha: <b>Revizní šachty</b>				Měřítko:	Formát:	Číslo přílohy: <b>D1.1.6</b>	

# Hospodaření s dešťovou vodou - 1.etapa, Horní Slavkov SO 658 - KODUS

Plastové revizní šachty DN 425

šachta			hloubka výkopu m	typ dna	DN potrubí (mm)	výška roury (mm)	poklop	uložení poklopu
	UT m n.m.	dno m n.m.						
DŠ1	611,85	610,28	1,57	dno DN 425/160 (průtočné 30°)	160	1000	litinový poklop 12,5 t	teleskop. adaptér
DŠ2	611,60	610,39	1,21	dno DN 425/160 (průtočné 90°)	160	1000	litinový poklop 12,5 t	teleskop. adaptér

POZNÁMKA                      uložení dna do pískového podkladu