

navrhl: Ing. M. Pelikánová		odp. projektant: Ing. M. Pelikánová	HIP :		Ing. Michaela PELIKÁNOVÁ projektová kancelář Botanická 256, Dalovice u Karlovyh Varů tel 604 207 652
Kraj: KARLOVARSKÝ					
Obec: HORNÍ SLAVKOV					
Investor: Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov		Datum: 11/2018		Stupeň: DPS	
		Zakázkové číslo: 44-P-18		Autorizace:	
Hospodaření s dešťovou vodou – 1.etapa Horní Slavkov D3. S0 714 a 825 – Hasiči + Technické služby D3.1 DEŠŤOVÁ KANALIZACE					
Příloha: Revizní šachty dešťové kanalizace			Měřítko:	Formát:	Číslo přílohy: D3.1.6

Hospodaření s dešťovou vodou - 1.etapa, Horní Slavkov SO 714 a 825 - Hasiči + Technické služby

Plastové revizní šachty DN 425 a 315

šachta			hloubka výkopu m	typ dna	DN potrubí (mm)	výška roury (mm)	poklop	uložení poklopu
	UT m n.m.	dno m n.m.						
DŠ1	598,20	596,13	2,07	dno DN 425/160 (průtočné 30°)	160	1500	litinový poklop 12,5 t	teleskop. adaptér
DŠ2	597,97	596,61	1,36	dno DN 425/160 (s přítokem)	160	1000	litinový poklop 12,5 t	teleskop. adaptér
DŠ3	598,26	596,89	1,37	dno DN 315/160 (sběrné 45°)	160	1000	litinový poklop 12,5 t	teleskop. adaptér
DŠ4	599,07	597,67	1,40	dno DN 425/160 (průtočné 60°)	160	1000	litinový poklop 12,5 t	teleskop. adaptér

POZNÁMKA

uložení dna do pískového podkladu

přítok do DŠ4 od dešťového svodu D3 bude zaústěn přes vložku IN-SITU DN110