

Kupní smlouva

Investice do strojového vybavení pro hospodaření v lesích

Technické služby Horní Slavkov s.r.o.

sídlo: Hornova 825, 357 31 Horní Slavkov

IČ: 26330202

DIČ: CZ26330202

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spis. zn. C 13746

zastoupena: Mgr. Karlem Bernardem, jednatelem

(dále také jen jako „**Kupující**“) na straně jedné

a

STROM PRAHA a.s.

sídlo: Lohenická 607, 190 17 Praha 9 – Vinoř

IČ: 25751069

DIČ: CZ25751069

zastoupen: Ing. Jiří Sopoušek, místopředseda představenstva

Ing. Antonín Weishaupt, místopředseda představenstva

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městského soudu v Praze spis. zn. B 5866

Č. bankovního účtu: 43-1370490267/ 0100

(dále také jen jako „**Prodávající**“) na straně jedné

I.

Preamble

- 1.1 Prodávající je autorizovaným prodejcem, zabývající se mimo jiné distribucí zboží uvedeného níže.
- 1.2 Prodávající prodává Kupujícímu zboží popsané v čl. II. této Smlouvy níže.

II.

Předmět smlouvy

- 2.1 Prodávající prodává a Kupující kupuje zboží popsané dále v tomto čl. II. a v příloze této smlouvy. Kupující se zavazuje zaplatit za zboží kupní cenu dle čl. III. této Smlouvy.

A. Traktor pro práci v lese:

Název zboží/stroje: Traktor John Deere řady 6M 125

Typ: Traktor John Deere řady 6M 125

B. Půdní fréza:

Název zboží/stroje: LESNÍ FRÉZY ORSI HULK FORREST

Typ: LESNÍ FRÉZY ORSI HULK FORREST

(dále i jen „**Stroj A.**“ nebo „**Stroj B.**“ nebo „**Zboží**“ nebo „**Předmět smlouvy**“)

- 2.2 Prodávající prohlašuje, že Zboží je prodáváno jako nové, plně funkční a schopné plnit účel, k němuž bylo vyrobeno.
- 2.3 Kupující prohlašuje, že je seznámen se zbožím, jeho příslušenstvím a vybavením, a že Zboží za podmínek, jak je prodáváno dle této Smlouvy, splňuje požadavky, které na něj Kupující klade. Prodávající zejména neodpovídá za případné škody jakékoli povahy utrpěné Kupujícím či třetí osobou v důsledku nezpůsobilosti Zboží pro účel zamýšlený k jeho užití Kupujícím, ledaže by šlo o vadu zboží.
- 2.4 Smluvní strany se dohodly, že je možné dodat každý Stroj dle písm. A. nebo B. samostatně anebo je možné dodat oba Stroje současně.

III.

Kupní cena a platební podmínky

- 3.1 Kupní cena za Zboží dle této Smlouvy činí celkem 4.047.225,- Kč bez DPH a skládá se z ceny za:
- A. Traktor pro práci v lese: 3.347.965 Kč bez DPH
- B. Půdní fréza: 699.260,- Kč bez DPH
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že kupní cena dle odst. 3.1 Smlouvy bude zaplacená takto:
- Kupní cenu odpovídající částce dle bodu 3.1. písm. A. nebo B. této Smlouvy a příslušnou DPH zaplatí kupující prodávajícímu nejpozději do 14 dnů od vystavení daňového dokladu Prodávajícím na základě řádného předání a převzetí Stroje A. nebo B. prostřednictvím předávacího protokolu dle ustanovení bodu 4.3 této Smlouvy. V případě současného dodání Stroje A. i B. je Prodávající oprávněn vystavit jediný daňový doklad zahrnující kompletní Zboží dle této Smlouvy.
- 3.3 Kupní cena bude uhrazena převodem na bankovní účet Prodávajícího uvedený na faktuře, a pouze v měně, která je uvedena na faktuře.

IV.

Podmínky prodeje

- 4.1 Místem plnění se rozumí Hornova 825, 357 31 Horní Slavkov.
- 4.2 Prodávající dodá zboží do místa plnění nejpozději do 30. 11. 2025.
- 4.3 Kupující nebo jím určený příjemce potvrdí převzetí Zboží podpisem na předávacím protokolu v den fyzického převzetí Předmětu smlouvy. Vady zjevné při předání je Kupující povinen popsat v předávacím protokolu. Kupující nebo jím určená osoba je povinen bez odkladu, nejpozději však do 24 hodin po převzetí Zboží řádně prohlédnout a písemně vytknout veškeré vady Zboží, které při takové prohlídce zjistil nebo zjistit měl.
- 4.4 Nároky z vad Zboží, které existovaly v době dodání a které nebudou reklamovány způsobem uvedeným v čl. 4.3 výše, ačkoli mohly a měly být zjištěny při převzetí, resp. během řádné prohlídky, je Prodávající oprávněn odmítnout anebo řešit slevou z kupní ceny, dodáním náhradního Zboží anebo opravou Zboží, a to dle volby Prodávajícího.

- 4.5 Ke Zboží bude dodána potřebná dokumentace a návod k obsluze. Katalog náhradních dílů bude ke stroji zajištěn buď v papírové formě nebo v elektronické formě, popř. pouze jako odkaz na webový katalog výrobce, je-li to s přihlédnutím k povaze Zboží obvyklé.
- 4.6 Prodávající poskytuje Kupujícímu na Zboží záruku v délce 24 měsíců, která běží od podpisu předávacího protokolu při převzetí Stroje. Tato záruka se řídí záručními podmínkami výrobce a dovozce Zboží, se kterými byl Kupující seznámen. Součástí záručních podmínek je povinnost provádění záručních oprav v autorizovaném servisním středisku dovozce; v případě provedení záruční opravy mimo autorizované servisní středisko může být oprava zpoplatněna.
- 4.7 Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího okamžikem dodání Zboží do místa plnění. Vlastnické právo ke Zboží však nepřejde na Kupujícího dříve, než budou uhrazeny veškeré jeho finanční závazky vůči Prodávajícímu dle této Smlouvy.
- 4.8 Prodávající zajistí dodání Zboží do místa plnění dle této Smlouvy. Náklady na přepravu do místa dodání jsou zahrnuty v kupní ceně.
- 4.9 Prodávající je oprávněn odstoupit od této Smlouvy vedle důvodů stanovených zákonem také v těchto případech:
- a. dodání Stroje dle této Smlouvy se stane zjevně nemožným, zejména v případě, kdy výrobce či dovozce stroje nebude moci objednaný stroj Prodávajícímu dodat;
 - b. kterákoliv ze smluvních stran (v případě právnické osoby též její skutečný majitel, společník či člen statutárního orgánu) se stane osobou, na kterou se vztahují mezinárodní sankce dle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů a přímo použitelných předpisů Evropské unie, zejména v souvislosti s omezujícími opatřeními vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve znění pozdějších předpisů) a omezujícími opatřeními vzhledem k situaci v Bělorusku (nařízení Rady (EU) č. 765/2006 ve znění pozdějších předpisů); a
 - c. v dalších případech stanovených touto Smlouvou.
- 4.10 V případě, kdy se Prodávající dozví o nemožnosti dodání zboží v termínu dle čl. 4.2. výše z důvodů na straně výrobce či dovozce, je povinen o této skutečnosti písemně nebo mailem informovat Kupujícího, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti prodávající dozví. V informačním dopise je prodávající povinen uvést nový náhradní termín dodání Zboží.
- 4.11 Kupující je oprávněn od této Smlouvy odstoupit do 14 dnů ode dne, kdy byl Prodávajícím postupem dle čl. 4.10 výše informován o nemožnosti dodání zboží v dohodnutém termínu dle čl. 4.2 výše. Odstoupení je Kupující povinen učinit písemně, a to doporučeným dopisem nebo dopisem zasláným do datové schránky. Nevyužije-li Kupující právo odstoupit od této Smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení oznámení dle čl. 4.10. výše, je Kupující oprávněn odstoupit z důvodu prodlení s termínem plnění pouze v případě, že Zboží není dodáno ani v novém náhradním termínu.
- 4.12 Smluvní strany se dohodly na vyloučení povinnosti Prodávajícího k náhradě škody ve smyslu § 2913 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a to pro případ, kdy Prodávající nebude schopen z důvodů na straně výrobce či dovozce dodat Zboží Kupujícímu v termínu dle čl. 4.2 nebo v novém náhradním termínu. Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně prohlašují, že v případě nesplnění termínu dodání Zboží dle čl. 4.2 výše nebo v novém náhradním termínu dle čl. 4.10. výše, není Prodávající povinen hradit Kupujícímu ani žádné třetí osobě náhradu škody, která jim nesplněním této povinnosti vznikla, ušlý zisk ani případné smluvní pokuty či jiná obdobná plnění.
- 4.13 Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy Kupující neuhradí kupní cenu a nepřevzme Zboží v termínu dle čl. 3.2 a 4.2 výše, a neučiní-li tak ani do 3 pracovních dnů od obdržení písemné informace Prodávajícího, že Stroj je připraven k dodání, je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,02 % kupní ceny stanovené v čl. 3.1 výše, za každý den prodlení s převzetím Stroje. Nárok na tuto smluvní pokutu prodávajícímu nevznikne, bude-li v prodlení s dodáním Stroje Kupujícímu.


V.

Závěrečná ujednání

- 5.1 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích v českém jazyce, z nichž každý z účastníků obdrží jeden stejnopis. Ustanovení této Smlouvy mohou být měněna pouze na základě vzestupně číslovaných písemných dodatků, potvrzených oběma smluvními stranami. Dodatky tvoří nedílnou součást této Smlouvy.
- 5.2 Tato Smlouva se řídí právem České republiky. Vztahy neupravené touto Smlouvou se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a právními předpisy souvisejícími.
- 5.3 Ustanovení této smlouvy jsou oddělitelná. Bude-li nějaké ustanovení, popř. jeho část v této Smlouvě zcela nebo zčásti nicotné či neplatné či nevynutitelné, zůstává účinnost ostatních ustanovení, popř. jejich částí nedotčena a strany se pro ten případ zavazují nahradit nicotné či neplatné či nevynutitelné ustanovení novým ustanovením, které bude platné a vynutitelné a co do obsahu co nejbližší původnímu ustanovení.
- 5.4 Zásilky zaslané jednou stranou druhé straně doporučenou poštou na adresu sídla uvedenou v obchodním rejstříku nebo jiné podobné evidenci se v případě, že se vrátí odesílateli jako nedoručené, považují za doručené třetím dnem po odeslání adresátovi.
- 5.5 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.


Příloha č. 1 – Specifikace zboží

V Praze dne dle elektronického podpisu




Prodávající
STROM PRAHA a.s.
Ing. Jiří Sopoušek
Místopředseda představenstva

V Horním Slavkově dne dle elektronického podpisu



Kupující
Mgr. Karel Bernard, jednatel



Prodávající
STROM PRAHA a.s.
Ing. Antonín Weishaupt
Místopředseda představenstva

Příloha č. 1

Technická specifikace

Investice do strojového vybavení pro hospodaření v lesích

Nový stroj s plnou tovární zárukou.

1. TRAKTOR PRO PRÁCI V LESE

Motor

Splňuje platnou emisní normu

4válec, min. 4,4 litru

Jmenovitý výkon motoru bez navýšení minimálně 90 kW a maximálně 100 kW (včetně)

Maximální točivý moment minimálně, 580 Nm

Převodovka, nápravy

Společná olejová náplň s pracovní hydraulikou

Převodovka plynulá s rozsahem 0,5 až 40 km/h

Přední náprava odpružená poháněná

Kabina

S klimatizací a ovládáním z boční opěrky ruky otočné se sedačkou

Vzduchem odpružená sedačka řidiče, vyhřívaná a sedačka spolujezdce

Pracovní světlomety ve střeše kabiny LED 4+4 a maják

Kůží potažený volant, chladicí box v kabině

Střešní okno pro výhled na čelní nakladač

Hydraulika a závěsy

3 vnější okruhy hydrauliky vzadu, elektricky ovládané

Kompletní příprava pro čelní nakladač e ovládáním elektrickým joystickem, včetně konzolí nakladače, multispojky a krytu čelní masky

Čerpadlo pracovní hydrauliky minimálně 110 l

Čelní třibodový závěs s přídatným okruhem a čelní vývodový hřídel

Zadní závěs výškově stavitelný s automatickou hubicí čep 38 mm

Kola rozměru vzadu 480/80R34 vpředu 400/80R24, ne šípové

Koncovky pro vratku a přepad oleje

Vypínač baterie

Hmotnosti

Povolená hmotnost traktoru minimálně 9 tun

Rozvor maximálně 2 550 mm

Lesnická nástavba

Ochranná konstrukce proti padajícím předmětům (FOPS) vyhovující požadavkům ISO 8083

Ochranná konstrukce proti pronikajícím předmětům (OPS) vyhovující požadavkům ISO 8084

Plechová ochranná ocelová vana na celém spodku traktoru, včetně ochrany řízení a rozvodů hydrauliky řízení o síle min. 5 mm

Vybraný dodavatel bude před podpisem smlouvy vyzván k doložení čestného prohlášení výrobce nebo autorizovaného zástupce výrobce pro ČR, že model traktoru uvedený v nabídce bude v případě plnění smlouvy dodán s ochrannou konstrukcí proti padajícím předmětům (FOPS) pro použití v lesnictví a proti pronikajícím předmětům (OPS) pro použití v lesnictví vyhovující požadavkům ISO 8083 a 8084.

2. PŮDNÍ FRÉZA

Dvojitý hardoxový rám

Pracovní záběr min. 190 cm

Minimální počet zubů 38 ks

Celková šířka stroje max. 235 cm

Možnost hydraulicky nastavitelného rámu

Hmotnost jednoho zubu min. 1,5 kg

Napínání řemenů automatické

Rotor o průměru min. 430 mm včetně nožů

Dodrcovací deska

Hydraulicky ovládaná dodrcovací deska

Hmotnost minimálně 1590 kg

Uložení hřídelí rotoru dvojité

Minimální průměr drcené hmoty 22 cm

Prachotěsný rám

Minimálně 6 řemenů