



Legenda místností

-101-	schodiště	13,78 m ²	beton - stávající
-102-	chodba	8,09 m ²	keramická dlažba - stávající
-103-	sklad potravin	6,56 m ²	keramická dlažba 30/30 stávající
-104-	příprava masa	8,28 m ²	keramická dlažba 30/30 odstranit
-105-	umývána nádobí	9,42 m ²	keramická dlažba 30/30 odstranit
-106-	kuchyně	53,41 m ²	keramická dlažba 30/30 odstranit
-107-	jídlna	71,34 m ²	keramická dlažba 30/30 stávající
-108-	šatna + umývána	34,83 m ²	keramická dlažba 10/10 odstranit
-109-	sklad - bez využití	4,06 m ²	keramická dlažba 10/10 odstranit

Legenda konstrukcí

	konstrukce stávající - beze změny
	stávající bělinový obklad v 2,0 m - bez změny
	kuchyňské vybavení - stávající bez změny
	kuchyňské vybavení - odstranit
	stávající bělinový obklad v 2,0 m - odstranit
	bourání otvorů
	dozdívání otvorů - pórobeton
	odstranit stávající vzduchotechniku - odlat

Bourací práce v místnostech č.

101 - beze změn

102 - beze změn

103 - beze změn

104 - odstranit keramickou dlažbu, včetně vyrovnávací vrstvy podlahy 50 mm narušený beton
- odstranit bělinové obklady v. 1,6 m
- odstranit určené gastro vybavení
- odstranit malby stěn a stropu
- odstranit otopné těleso litinové

105 - odstranit keramickou dlažbu, včetně vyrovnávací vrstvy podlahy 50 mm narušený beton
- odstranit bělinové obklady v. 2,0 m
- odstranit určené gastro vybavení
- odstranit malby stěn a stropu
- odstranit otopné těleso litinové
- vybourat výdejní okénko, posunout otvor

106 - odstranit keramickou dlažbu, včetně vyrovnávací vrstvy podlahy 50 mm narušený beton
- odstranit bělinové obklady v. 1,6 m
- odstranit určené gastro vybavení
- odstranit malby stěn a stropu
- odstranit otopné těleso litinové
- zrušit podlahovou vpusť otvor zabetonovat
- stávající výdejní okno + dveře odstranit, otvor zvětšit, zajistit novým překladem

107 - vybourat stěnu s luxferami
- vybourat stěnu s 2ks dvoukřídlých dveří
- odstranit dřevěné obložení v. 1,5 m
- odstranit určené gastro vybavení
- odstranit malby stěn a stropu
- odstranit otopné těleso litinové 4 ks

108 a 109
- vybourat nenosnou příčku mezi místnostmi včetně dveří
- vybourat 3ks umyvadel včetně přípojovacího potrubí vodovodu a kanalizace
- odstranit keramickou dlažbu, včetně vyrovnávací vrstvy podlahy 50 mm narušený beton
- odstranit malby stěn a stropu
- odstranit otopné těleso litinové

Pozn.:

Veškeré bourané otvory pro VZT potrubí, jejich přesné velikosti a umístění bude provedeno dle PD - Vzduchotechnika II!

Dojde k vybourání veškerého přípojovacího potrubí vodovodu a kanalizace, přípojovacího potrubí otopných těles a rozvodů elektroinstalace včetně osvětlení

P o z	Popis zařízení	Rozměr (Š x H x V) v mm	K u s ů	Elektro				Plyn
				příkon kW/ks 230V	příkon kW/ks 400V	příkon kW celkem 230V	příkon kW celkem 400V	
	ZŠ NÁDRAŽNÍ, HORNÍ SLAVKOV - STÁVAJÍCÍ STAV							
1.NP								
SKLAD POTRAVIN								
	Sestava dřevěných regálů		1					
HRUBÁ PŘÍPRAVNÁ MASA								
	Dvoudřez nerez	900x500x900	1					
	Stůl nerez	600x600x900	1					
8	Mrazák zanussi		1	0,48		0,48		
19	Lednice Liebherr		1	1,08		1,08		
7	Chladnička Zanussi		1	0,55		0,55		
	Stůl nerez	1000x700x900	1					
4	Vodní lázeň		1	2,1		2,1		
MYTÍ NÁDOBÍ								
	Stůl nerez	600x600x900	1					
	Dvoudřez nerez	1200x700x900	1					
	Výstupní stůl z myčky		1					
1	Myčka nádobí		1	9,8		9,8		
VÝDEJ JÍDEL								
5	Vodní lázeň		1	2,1		2,1		
	Stůl nerez	700x600x900	1					
16	El. dvojstolička		1		12		12	
KUCHYNĚ								
3	Vodní lázeň		1	2,1		2,1		
	Stůl nerez		3					
10	Sklopná pánev		1		12		12	
11	Sklopná pánev		1		12		12	
12	Elektrická pec 3 patra		1		12		12	
13	Elektrická pec 3 patra		1		12		12	
14	Elektrický kotel		1		12		12	
	Stůl nerez		1					
15	Robot univerzální		1		3		3	
18	Chladicí vitrina		1	4,3		4,3		
9	Lednice Liebherr		1	1,08		1,08		
17	El. Stolička		1		6		6	
21	Plynový sporák		1					9
22	Plynový sporák		1					9
23	Plynová stolička		1					4,7
	Jednodřez nerez		1					
	Stůl nerez		1					
	Regál nerez		2					

SO 01 - Stavební úpravy kuchyně s jídelnou

CENTRA STAV s.r.o.

Odpovědný projektant: Ing. Leosí Ledvina		Projektant: David Thal		Účet:	
Objednatel: MěÚ Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov		Datum:		DPS	
Kraj: Karlovarský		MěÚ: Horní Slavkov		Č. zakázky	
Název akce:		Snižování energetické náročnosti technologických zařízení v kuchyni ZŠ Nádražní 683 Horní Slavkov		33/2024	
Obauh:		Bourací práce - půdorys 1.NP - M 1:50		č. výkř.	