



P o z	Popis zařízení	Rozměr (š x h x v) mm	K u s ů	Elektro				Plyn	ZTI			Poznámka
				příkon kW/ks 230V	příkon kW/ks 400V	příkon kW celkem 230V	příkon kW celkem 400V	příkon kW celkem	SV	TV	ODPAD	
	ZŠ NÁDRAŽNÍ, HORNÍ SLAVKOV - NOVÝ STAV											
1.PP												
HRUBÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY A SKLAD BRAMBOR												
1	Umyvadlo								●	●	DN 50	ZTI
1a.	Pracovní stůl nerez	1400x700x900	1									STÁVAJÍCÍ
1b.	Jednodíř nerez včetně baterie	700x700x900	1						●	●	DN 50	STÁVAJÍCÍ
2	Škrabka brambor a zeleniny		1	0,55		0,55			●		žlab	NOVÝ
1c.	Podlahový žlab nerez s roštem a gulou		1								DN100	STÁVAJÍCÍ

Legenda místností

-001-	strojovna VZT	14,62 m <sup>2</sup>	průmyslová nivelační hmota + nátěr
-102-	sklad brambor	13,69 m <sup>2</sup>	průmyslová nivelační hmota + nátěr
-103-	hrubá příprava zeleniny	16,59 m <sup>2</sup>	průmyslová nivelační hmota + nátěr

- Práce prováděné v místnostech č.**
- 001 - dobetonovat narušené části v tl. 50 mm - 50%  
- podlahu opatřit průmyslovou samonivelační stěrkou v tl. 20 mm + nátěr  
- do v. 1,5 m nový olejový nátěr, zbytek stěn nová štuková omítka s výztužnou vrstvou (lepidlo+tkanina)  
- strop + stěny opatřit 2x interiérovým nátěrem  
- otvor po odstraněném oknu upravit pro prostup potrubí VZT
- 002 - dobetonovat narušené části v tl. 50 mm - 50%  
- podlahu opatřit průmyslovou samonivelační stěrkou v tl. 20 mm + nátěr  
- do v. 1,5 m nový olejový nátěr, zbytek stěn nová štuková omítka s výztužnou vrstvou (lepidlo+tkanina)  
- strop + stěny opatřit 2x interiérovým nátěrem
- 003 - dobetonovat narušené části podlahy v tl. 50 mm - 50%  
- podlahu opatřit průmyslovou samonivelační stěrkou v tl. 20 mm + nátěr  
- do v. 1,5 m nový olejový nátěr, zbytek stěn nová štuková omítka s výztužnou vrstvou (lepidlo+tkanina)  
- strop + stěny opatřit 2x interiérovým nátěrem
- prostor schodiště - otvor po vybouraném oknu upravit pro průchod VZT potrubí, zvenku osadit betonový anglický dvorek

Legenda konstrukcí

- konstrukce stávající - beze změny
- stávající bělinový obklad v 2,0 m - bez změny
- kuchyňské vybavení - stávající bez změny
- kuchyňské vybavení - nové
- nový bělinový obklad v 2,0 m

SO 01 - Stavební úpravy kuchyně s jídelnou

CENTRA STAV s.r.o

Odpovědný projektant: Ing. Leoš Ledvina		Projektant: David Thol		Účet:		DPS	
Objednatel: MěÚ Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov		Datum:		10/2024			
Kraj: Karlovarský		MěÚ: Horní Slavkov		Č. zakázky		č.vykr.	
Název akce:		Snížení energetické náročnosti technologických zařízení v kuchyni ZŠ Nádražní 683 Horní Slavkov					
Obsah:		Nový stav - půdorys 1.PP - M 1:50					

3