






Č.	POHLED	POPIS	POČET		POZNÁMKA
1		1300/1970 mm dveře plné dvoukřídle s ocelovou zárubní asymetrické, šířka hlavního křídla min. 900 mm	1ks		dveře včetně zárubní budou s požární odolností EWC ₂ 30DP3 (u dvoukřídlových dveří bude jedna část pevná tzn. s fixací)
2		800/1970 mm dveře plné s ocelovou zárubní	L	P	dveře včetně zárubní budou s požární odolností EWC ₂ 30DP3
			5ks		
3		800/1970 mm dveře plné s ocelovou zárubní	6ks	2ks	
4		900/1970 mm dveře plné s ocelovou zárubní		1ks	
5		700/1970 mm dveře plné s ocelovou zárubní		1ks	

Dveře
-borovicový rám s voštinovou výplní opláštěnou HDF deskou.
-laminátový povrch bude odolný proti mechanickému poškození i čistidlům a jiným chemikáliím.
-rozetové kování hranaté - typ zámku 72/77 vložkový
-dekor pantů - dle výběru stavebníka
-dekor dveří - dle výběru stavebníka
Pozn.:
-dveře s požární odolností ve stejném dekoru včetně kování

Ocelové zárubně
-budou použité ocelové zárubně typu H
-barevný nátěr 2x syntetickou barvou - odstín dle výběru stavebníka
Pozn.:
U dveří s požární odolností použít typové ocelové zárubně

Požární uzávěry :
Dveře jsou navrženy a musí být provedeny jako dvevní sestavy (zárubeň, křídlo, kování, samozavírač apod.). Podle požadavků ČSN jsou navrženy také kouřotěsné dveře.
Samozavírače jsou navrženy ve kvalitě alespoň C2 dle ČSN EN 13501.

CENTRA STAV s.r.o.

Zahradní 928
Horní Slavkov 357 31
mobil: 603 452 704
IČO: 25247107, DIČ: CZ25247107

Odpovědný projektant: Ing. Leoš Ledvina		Projektant: David Thol		Účel:	DPS
Objednatel: MěÚ Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov				Datum:	06/2020
Kraj: Karlovarský		MěÚ: Horní Slavkov		Č. zakázky	27/2020
Název akce:					3.
Stavební úpravy kuchyně MŠ U Sluníčka, Dlouhá 620/1, Horní Slavkov					
Obsah:					
Výpis vnitřních dveří - M 1:100					