

dne 07-03-2016

ČJ.01/2016/H S / O V Z P - 12

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV

Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

Odbor stavební a územního plánování

ČÍSLO SPISU: 48393/2015/OSÚP/JAST
ČÍSLO JEDNACÍ: 63885/2015/OSÚP/JAST
ČÍSLO EVIDENČNÍ: 72355
VYŘIZUJE: Jana Šťastná
TEL.: 359 808 283
E-MAIL: jana.stastna@mu-sokolov.cz

DATUM: 27.7.2015

Z Á V A Z N Ě S T A N O V I S K O

Městský úřad Sokolov, odbor stavební a územního plánování, jako orgán státní památkové péče, příslušný dle ustanovení § 29 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění později platných předpisů (dále jen zákona o státní památkové péči), a jako místně a věcně příslušný správní orgán dle ust. § 10 a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění později platných předpisů (dále jen správní řád) projednal žádost, kterou podalo

**město Horní Slavkov, se sídlem Dlouhá 634, 357 31 Horní Slavkov, IČ 00259322,
které v řízení na základě plné moci zastupuje Ing. Jiří Treybal, se sídlem provozovny
Žižkova 312, 386 01 Strakonice**

dne 4. června 2015 ve věci vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci pro stavební řízení na revitalizaci areálu kostela sv. Jiří Horní Slavkov, v obci a katastrálním území Horní Slavkov, okres Sokolov, spočívající ve stavebních úpravách a přístavbě kostela, rekonstrukci a doplnění inženýrských sítí, vybudování zpevněných ploch (parkovacích stání pro návštěvníky) a v souvisejících terénních a sadových úpravách, kterou vypracoval Ing. Jiří Treybal, se sídlem provozovny Žižkova 312, 386 01 Strakonice.

Areál kostela sv. Jiří v Horním Slavkově je zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 33431/4-571 a zároveň se areál kostela a území s navrhovanou revitalizací nachází na území Městské památkové zóny Horní Slavkov (dále jen MPZ) stanovené vyhláškou Ministerstva kultury České republiky ze dne 10. září 1992 o prohlášení území historických jader měst za památkové zóny zveřejněné ve Sbírce zákonů č. 476/1992.

Městský úřad Sokolov, odbor stavební a územního plánování, jako orgán státní památkové péče, v souladu s ustanovením § 14 odst. 6 zákona o státní památkové péči, po písemném vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Lokti, pod č. j. NPÚ-342/42784/2015 ze dne 29.6.2015, vydává dle ustanovení § 14 odst. 1, 2 tohoto zákona a dle ustanovení § 136 a § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, toto

z á v a z n ě s t a n o v i s k o:

k projektové dokumentaci s názvem „Revitalizace areálu kostela sv. Jiří Horní Slavkov“ pro stavební řízení na revitalizaci areálu kostela sv. Jiří Horní Slavkov, v obci a katastrálním území Horní Slavkov, okres Sokolov, spočívající ve stavebních úpravách a přístavbě kostela, rekonstrukci a doplnění inženýrských sítí, vybudování zpevněných ploch (parkovacích stání pro návštěvníky) a v souvisejících terénních a sadových úpravách, kterou vypracoval Ing. Jiří Treybal,

autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT 0100531, se sídlem provozovny Žižkova 312, 386 01 Strakonice, IČO 10314326, zak. č. 600, datum 12/2014

je z hlediska zájmů státní památkové péče ve smyslu § 14 odst. 3 zákona, o státní památkové péči, ve znění pozdějších, **přípustná za následujících podmínek:**

- 1) Sálavé panely nebudou instalovány na pilíře zděné empory.
- 2) Bude zpracována vizualizace barevného řešení interiéru lodi kostela (bez presbytáře), která bude předložena u orgánu státní památkové péče Městského úřadu Sokolov, odbor stavební a územního plánování (dále jen MěÚ Sokolov, odbor SÚP), k odsouhlasení (bude podána žádost o vydání záv. stanoviska).
- 3) Vnější omítky: Fasádní omítky budou vápenné s příměsí cementu, přijatelné je použití vápenných omítek s trassem. Budou ručně nanášeny. Konkrétní barevnost povrchu fasády bude upřesněna po detailním průzkumu, který je možno uskutečnit až po postavení lešení. Finální barevnost bude vycházet z tohoto průzkumu a bude odsouhlasena na vzorových plochách před realizací za účasti orgánu státní památkové péče MěÚ Sokolov, odbor SÚP, odborné organizace státní památkové péče Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Lokti (dále je NPÚ, ú.o.p. v Lokti), vlastníka objektu.
- 4) Vnitřní omítky: Budou vápenné, ručně nanášené s kvalitně utaženým povrchem.
- 5) Nebudou použity sanační omítky na chemické bázi.
- 6) Barevné nátěry: Barevné nátěry vnějších i vnitřních stěn budou provedeny na vápenné bázi.
- 7) Osvětlení: Návrh typů nových svítidel bude předložen k odsouhlasení u orgánu státní památkové péče MěÚ Sokolov, odbor SÚP, kdy bude k tomuto návrhu podána žádost o vydání závazného stanoviska.
- 8) Všechny původní lavice, které jsou v současnosti uloženy mimo objekt kostela, budou po jejich restaurování navraceny do jeho interiéru. Je přijatelné jejich umístění i na jiné pozice, než byly v historii.
- 9) V rámci prováděných prací budou vlastníkem stavby písemně svolávány na stavbě pravidelné kontrolní dny za účasti vlastníka (investora), zástupců odborné organizace státní památkové péče NPÚ, ú.o.p. v Lokti a orgánu státní památkové péče MěÚ Sokolov, odbor SÚP.

O d ů v o d n ě n í:

Město Horní Slavkov, se sídlem Dlouhá 634, 357 31 Horní Slavkov, IČ 00259322, které v řízení na základě plné moci zastupuje Ing. Jiří Treybal, se sídlem provozovny Žižkova 312, 386 01 Strakonice, jako vlastník nemovité kulturní památky a revitalizací dotčených nemovitostí požádalo u Městského úřadu Sokolov, odboru stavební a územního plánování, jako příslušného orgánu státní památkové péče podáním ze dne 4.6.2015 o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci pro stavební řízení na revitalizaci areálu kostela sv. Jiří Horní Slavkov, v obci a katastrálním území Horní Slavkov, okres Sokolov, spočívající ve stavebních úpravách a přístavbě kostela, rekonstrukci a doplnění inženýrských sítí, ve vybudování zpevněných ploch (parkovacích stání pro návštěvníky) a v souvisejících terénních a sadových úpravách, kterou vypracoval Ing. Jiří Treybal, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT 0100531, se sídlem provozovny Žižkova 312, 386 01 Strakonice, IČO 10314326, zak. č. 600, datum 12/2014.

Žádost byla doložena projektovou dokumentací s názvem „Revitalizace areálu kostela sv. Jiří Horní Slavkov“ ve stupni pro stavební řízení, datum 12/2014, zak. č. 600, kterou vypracoval Ing. Jiří Treybal, TMS PROJEKT, (autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT 0100531), se sídlem provozovny Žižkova 312, 386 01 Strakonice, IČO 10314326, kopií plné moci od města Horní Slavkov ze dne 7.11.2014 pod zn. 3758/2014/HS/OMI-4.

Záměr revitalizace vychází z nového pojetí funkce původně sakrálního objektu. Nově má budova sloužit jako víceúčelový prostor, který by umožnil konání kulturních a společenských akcí, se zachováním možnosti konání církevních obřadů. Toto využití s sebou nese požadavek na zřízení sociálního zařízení a také příležitostného gastronomického provozu. Nové sociální zařízení pro návštěvníky má být realizováno formou přístavby u jižní strany západní (hlavní) věže kostela v místech, kde v minulosti stával blíže neurčený objekt. Jeho propojení s interiérem věže má být provedeno probouráním zazdívký stávajícího klenutého otvoru v 1.NP věže. Další WC pro personál a účinkující má být umístěno do podkroví sakristie. V přízemí sakristie pak mají být provedeny rozvody vody a kanalizace, umožňující připojení mobilního „gastrozařízení“ pro příležitostnou přípravu občerstvení. Ve 2. NP bývalé severní věže je navrženo rozdělení prostoru montovanými nízkými příčkami na šatny pro účinkující a úprava stávajícího schodiště z 1. NP věže (požární a provozní bezpečnost). Dále se požaduje uvolnění prostoru lodi pro variabilní dotváření kapacity – tedy místo pevných řad lavic volný prostor s možností umístění mobilních sedadel. Je také vznesen požadavek na zřízení vytápění budovy, a sice v kombinaci podlahového topení a mobilních sálavých panelů. Změna využívání stavby také klade zvýšené nároky na požární bezpečnost. V PD jsou proto navrhována protipožární opatření spočívající v instalaci suchovodů nad empory, které by v případě požáru zkrápěly jejich dřevěné konstrukce. Dalším zásahem do historických konstrukcí vyplývajícím z požadavků požární bezpečnosti je vložení kovové nosné konstrukce do skladby podlahy dřevěné empory. Tato konstrukce by měla být pohledově skryta.

Zpracovatel projektové dokumentace měl při práci k dispozici stavebně historický průzkum, jenž v roce 2012 zpracoval Ing. Jan Anderle. Tento materiál byl poskytnut NPÚ jako podklad pro vyhodnocení žádosti.

Záměr revitalizace areálu kostela byl již od počátku projekčních prací konzultován se zástupci odborné organizace státní památkové péče Národního památkového ústavu, ú.o.p. v Lokti. Pro realizaci záměru byly stanoveny vstupní podmínky, z nichž předložená projektová dokumentace vychází. Jednou z podmínek bylo vypracování restaurátorských průzkumů a záměrů všech umělecko-řemeslných prvků a jejich předložení k posouzení orgánu státní památkové péče MěÚ Sokolov. Tato podmínka byla splněna a k jednotlivým restaurátorským záměrům byla vydána samostatná závazná stanoviska.

Objekt kostela je situovaný na svahu nad původním městským jádrem Horního Slavkova a pohledově doposud tvoří dominantu starého města. Jedná se o goticko-renesanční stavbu z let 1517-1520 s pozdějšími úpravami, která byla postavena na místě ranně gotického kostela, o jehož podobě nemáme v současnosti informace. V kontextu České republiky se jedná o velmi vzácný typ sakrální budovy s fortifikačními prvky (tzv. kostelní hrad, opevněný kostel apod.), který v dobách ohrožení sloužil jako útočiště obyvatel a úkryt cenností. Jeho obranná funkce byla doplněna i masivní zdí umožňující použití těžkých palných zbraní, jež je doposud v části ohradní zdi hřbitova zachována. Dnešní podoba, původně pozdně gotického kostela z počátku 16. století, pochází především z 80. let 18. století. Obdélná loď je v této době na západní straně doplněna o předsazenou mohutnou šestipatrovou věž ukončenou dvěma cibulovými báními. Došlo rovněž k přestavbě presbytáře, který je nově ukončen polygonálním závěrem a doplněn výraznými opěráky. Na severní straně je k presbytáři připojena sakristie se zbytky severní věže dodatečně snesené v roce 1784 a na jižní straně je přistavěna půlkruhová bašta později využitá jako kaple. Před vstupem do lodi je ze severní strany přistavěna barokní předsíň. Střecha lodi je sedlová, střecha presbytáře valbová se sanktusní věžičkou.

Ve 20. století došlo, podobně jako u jiných monumentálních staveb nacházejících se v pohraničí, ke značnému úbytku památkových hodnot posuzované stavby díky dlouhodobé absenci údržby a také častému vykrádání. V roce 1964 pak vypukl v kostele požár a shořela střecha nad presbytářem. Na konci 20. století byla provedena nová střecha a v současné době je dílčím způsobem opravována věž, avšak interiéru kostela byl až do nedávna opakovaně poškozován vandaly, takže jeho vybavení téměř zaniklo nebo je poškozeno.

Kostel sv. Jiří je objektem s mimořádnou památkovou a historickou hodnotou. Kromě nesporných architektonických kvalit tato hodnota spočívá v ojedinělém rozvinutí fortifikačních prvků, které byly doposud dochovány. Ty odkazují na původní útočištnou funkci primárně sakrální stavby. Dále je třeba

vyzdvihnout umělecko-historickou stránku stavby, která vnesla do daného regionu četné podněty tzv. saské renesance projevující se mimo jiné v dodnes zachované výmalbě presbytáře. Zde se nacházející malby jsou z hlediska vývoje renesanční malby u nás ojedinělé. Zpracovatelem SHP jsou dávány do souvislosti s malbami dochovanými v donjonu hradu Bečova. Dále se zde dochovaly vysoce hodnotné dřevěné konstrukce z pozdní gotiky (krov lodi, části krovu presbytáře, konstrukce stropu ve 3. patře západní věže), ale i ze 17. století (horní část západní věže) a z roku 1783 (klenba lodi). V průběhu plánované revitalizace kostela lze proto důvodně očekávat objevení dalších cenných prvků. Dále je vysoce pravděpodobné, že při výkopových pracích, respektive zásazích do okolního terénu, či pod úroveň podlahy kostela, budou nalezeny četné archeologicky hodnotné situace, ať již v podobě věcných nálezů, dokladů existence starší stavby či kosterních pozůstatků.

Areál kostela sv. Jiří v Horním Slavkově je zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 33431/4-571 a zároveň se areál kostela a území s navrhovanou revitalizací nachází na území Městské památkové zóny Horní Slavkov (dále jen MPZ) stanovené vyhláškou Ministerstva kultury České republiky ze dne 10. září 1992 o prohlášení území historických jader měst za památkové zóny zveřejněné ve Sbírce zákonů č. 476/1992.

Dnem podání písemné žádosti o vydání závazného stanoviska orgán státní památkové péče zahájil řízení. Opatřením ze dne 5.6.2015 orgán státní památkové péče písemně požádal o písemné vyjádření odbornou organizaci státní památkové péče – Národní památkový ústav, ú. o. p. v Lokti k podané žádosti. Ve smyslu ustanovení § 14 odst. 6 zákona o státní památkové péči bylo ve věci vydáno písemné vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Lokti pod čj. NPÚ-342/42784/2015 ze dne 29.6.2015, doručené zdejšímu orgánu dne 9.7.2015. Orgán státní památkové péče shromáždil požadované podklady a umožnil účastníku řízení dle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vyjádřit se k podkladům řízení. Účastník řízení byl dne 16.7.2015 ve smyslu § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, seznámen s podklady pro vydání závazného stanoviska. Ze strany účastníka řízení nebyly podány žádné připomínky k předloženým podkladům vedeného řízení.

Městský úřad Sokolov, odbor stavební a územního plánování, jako orgán státní památkové péče, posoudil dopad navrhovaného záměru jak na památkovou hodnotu objektu kostela, jeho přílehlého areálu hřbitova, tak na přílehlé části území, kde má být revitalizace realizována a která má být prováděna na území městské památkové zóny a ve svém závazném stanovisku vychází z podané žádosti, projektové dokumentace pro stavební řízení s názvem „Revitalizace areálu kostela sv. Jiří Horní Slavkov“, datum 12/2014, zak.č. 600, kterou vypracoval Ing. Jiří Treybal, TMS PROJEKT, se sídlem provozovny Žižkova 312, 386 01 Strakonice, z písemného vyjádření odborné organizace státní památkové péče Národního památkového ústavu, ú. o. p. v Lokti pod č. j. NPÚ-342/42784/2015 ze dne 29.6.2015, doručené zdejšímu orgánu dne 9.7.2015, z předložených podkladů k řízení, z vlastního poznání místa a stavby a ze skutečností známých z vlastní úřední činnosti.

Na základě získaných podkladů v řízení, poznání stávajícího stavu objektu a po zvážení okolností, aby navrhovanou revitalizací došlo k co nejmenším ztrátám na památkových hodnotách kostela navrhovanými technologickými postupy a stavebními zásahy, posoudil orgán státní památkové péče navrhovaný záměr na památkovou hodnotu objektu kostela, dále z hlediska hodnot památkového území, v němž má být navrhovaná revitalizace prováděna, a po zvážení všech okolností dospěl k názoru, že navrhovaný záměr je přípustný za předpokladu dodržení shora stanovených podmínek a to z následujících důvodů.

Z hlediska památkové péče je vždy změna původního účelu památky problematická. U sakrálních objektů toto tvrzení platí více než u jiných, neboť se jedná o stavby, jejichž forma je jednoznačně určena funkcí a jiný způsob využívání s sebou nese velké ztráty na památkové hodnotě. V případě kostelů pak jiný způsob využívání původně bohoslužebného prostoru s sebou nese i problémy etické. Za situace, kdy by kostel byl kontinuálně udržován a využíván, by konverze na jin typ využití byla nahlížena jako nevhodná. Je ovšem potřeba vzít v úvahu specifickou situaci regionu, kde ve druhé polovině 20. století proběhla nejrozsáhlejší devastace hmotného kulturního dědictví v celé ČR. Horní Slavkov je pak jedním z nejvíce poškozených historických měst vůbec a stav kostela sv. Jiří zcela odpovídá kontextu místa. Navíc již není objekt v majetku církve, která nebyla schopna finančně

ani funkčně naplnit povinnosti vlastníka památky, ale v majetku obce, jež se konverzí budovy na kulturní a společenské zařízení snaží umožnit získání finančních prostředků z dotačních titulů na záchranu objektu a nalezení jeho nové životaschopnosti.

Vzhledem k tomu, že celá koncepce obnovy exteriéru i interiéru kostela vychází z poslední doložené ucelené etapy, je nezbytné se od této koncepce neodchylovat. Je pravdou, že stavební úpravy z počátku 20. století nedosahují uměleckých kvalit předchozích historických období. Ovšem jedná se o nejlépe doloženou etapu, podloženou dostatečným množstvím informací a pouze respektování těchto informací může přinést obnovu autentické podoby objektu, což by mělo být vždy cílem při obnově památky.

Samotný fakt, že objekt, který v minulosti nebyl nikdy vytápěn a není pro režim uživatelské tepelné pohody uzpůsoben, je problematický. Vytápění objektu přinese změnu po staletí zavedených klimatických poměrů. Podlahové vytápění, lokálně umístěné pod lavicemi, se nahřívá delší dobu a pak také delší dobu chladne. Je tady zajištěn pomalý vzestup a pomalý pokles teploty, a proto i změna klimatu v prostoru se odehrává postupně, čímž je sníženo závažné riziko zvýšení koncentrace a kondenzace vlhkosti. Sálavé panely naopak ohřívají prostor okamžitě, což správný orgán považuje za rizikový faktor zejména pro výzdobu stěn a kleneb. Také je třeba zdůraznit, že esteticky tento prvek by v kostelní lodi působil rušivě. Jejich zavěšení na pilířích empor, kde byla historicky umístěna křížová cesta, orgán státní památkové péče nepovažuje za vhodné. Je snahou obnovit interiér lodi restaurátorsky do esteticky a památkově hodnotné podoby, a technicistní utilitární zařízení sálavých panelů není s touto snahou v souladu. Vytápění objektu je možné v době probíhajících akcí řešit např. mobilními topidly.

Vzhledem k tomu, že míra doplňování výzdoby interiéru je velká, považuje správní orgán provést celkovou vizualizaci prostoru lodi, kde by bylo možno korigovat případné nedostatky ve stanovené koncepci. Ta je v projektové dokumentaci nastíněna správně, ovšem jedná se o rámcový nástin řešení, který je potřeba v detailu dořešit. Vizualizace lépe utvoří představu o působení barevného řešení v kontextu celého prostoru a umožní odstranit případné nedostatky před samotnou realizací.

V současnosti jsou lavice zcela nevyhovujícím způsobem uloženy v městském kulturním domě. Bylo zjištěno (z fotodokumentace), že jejich část je destruována. Tyto lavice jsou však zapsány jako movitá kulturní památka a tvoří nedílnou součást památkové hodnoty kostela. Proto není přijatelné, aby byly z důvodu špatného technického stavu odstraněny. Je nutné, aby byly restaurovány a navráceny do kostelní lodi. Vzhledem k novým provozním požadavkům (tedy i změně využití objektu) je možné připustit jejich instalaci na místa neodpovídající původnímu umístění, avšak jejich znovuosazení v rámci interiéru kostelní lodi je žádoucí. Samotný způsob jejich umístění a osazení bude v rámci prováděné revitalizace dále konzultováno se správním orgánem a odbornou organizací státní památkové péče.

Orgán státní památkové péče po projednání s odbornou organizací státní památkové péče NPÚ, ú.o.p. v Lokti nepovažuje za vhodné, aby svítidla umístěná v kostele byla pojata čistě technicistně. Toto je možné pouze u bodových světel umístěných na pohledově skrytých pozicích na římsách apod. Světla umístěná na historických konzolách v presbytáři, na stěnách a zejména závěsná svítidla je nutné pojmout designově. Jsou přijatelné oba v PD uvedené přístupy – historizující i soudobý, avšak zásadním požadavkem musí být kvalitní provedení svítidel a jejich estetická kvalita. Správní orgán nepovažuje za vhodné užití běžných sériově vyráběných svítidel.

Další požadavky stanovené v podmínkách závazného stanoviska vychází z hlavní zásady uplatňované při obnově památek, a sice používání tradičních technologií a postupů, jakými památka byla původně postavena. Dlouholetou praxí, je ověřeno, že snaha řešit estetické nebo technické problémy povrchů a konstrukcí památek (většinou vzniklých dlouholetou neúdržbou) pomocí moderních technologií nepřináší zamýšlený výsledek a snižuje estetické a umělecké kvality památky. Pouze použití osvědčených tradičních technologií a postupů zaručí rehabilitaci památkových hodnot a také přirozené propojení autentických a nově doplňovaných prvků.

Orgán státní památkové péče se domnívá, že provedením navržené revitalizace areálu kostela sv. Jiří v Horním Slavkově při dodržení shora stanovených podmínek tohoto závazného stanoviska by nemělo dojít ke ztrátám sledovaných hodnot na objektu ani přilehlého areálu.

Upozornění pro stavebníka:

- případné změny či další doplňky oproti předloženému záměru je nutno předem odsouhlasit orgánem státní památkové péče ve smyslu zákona o státní památkové péči.
 - v souvislosti s prováděním výkopových prací pro novostavbu a souvisejících částí navržené revitalizace je stavebník povinen respektovat ustanovení § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění později platných předpisů (provádění archeologických výzkumů). Stavebník je povinen záměr oznámit s časovým předstihem před zahájením stavby Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Případná úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.
- oznámení se podává v podobě formuláře (<http://www.arup.cas.cz/cz/pamatkovaochrana/pro-stavebniky.html>), a to v elektronické podobě na e-mail: oznameni@arup.cas.cz nebo poštou na adresu: ARÚ AV ČR, Praha, v.v.i. Oddělení památkové péče, Hana Trnková, Letenská 4, 118 01 Praha 1.
- povinnost informovat o nález, který nebyl učiněn při provádění archeologického výzkumu Archeologický ústav v Praze nebo nejbližší muzeum.
Učiní tak nálezce nebo osoba odpovědná za provádění výkopových prací, podle § 23 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Toto závazné stanovisko je vydáno dle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu jako podklad pro rozhodnutí příslušného stavebního úřadu. Jeho obsah je v souladu s ustanovením § 11 odst. 3, zákona o státní památkové péči závazný pro výrokovou část rozhodnutí příslušného stavebního úřadu a nenahrazuje rozhodnutí stavebního úřadu.

Poučení:

Proti tomuto závaznému stanovisku **nelze** v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, **podat samostatné odvolání**, neboť tento úkon není samostatným rozhodnutím. **Odvolání je možné podat až proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu ve věci.** V rámci odvolacího řízení bude v souladu s ustanovením § 149 odst. 4 správního řádu přezkoumáno toto závazné stanovisko.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
SOKOLOV
odbor stavební a územního plánování


Jana Šťastná
referent odboru stavební a územního plánování

Rozdělovník:
(na doručení):

1. Ing. Jiří Treybal, se sídlem provozovny Žižkova 312, 386 01 Strakonice

na vědomí:

1. Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Lokti, Kostelní 81, 357 33 Loket
2. Městský úřad Horní Slavkov, odbor výstavby a životního prostředí, Dlouhá 634, 357 31 Horní Slavkov