





POČET										
Č.	POHLED	POPIS								
1		1100/1970 mm dveře plné s prosklením S=0,06 m2 + snížená hrazda, s ocelovou zárubní klíka ve v. 1100 mm EISmC ₂ 30DP3/DP1	výkr.č.1		výkr.č.5		výkr.č.7		výkr.č.8	
			levé	pravé	levé	pravé	levé	pravé	levé	pravé
							1ks	2ks		
2		900/1970 mm dveře plné s ocelovou zárubní madlo na opačné straně závěsů dveří ve v. 850 mm klíka ve v. 1100 mm	1ks							2ks
3		900/1970 mm dveře plné s ocelovou zárubní klíka ve v. 1100 mm EIC ₂ 30DP3				1ks				

Prosklené dveře, jejichž zasklení zasahuje níže než 800 mm nad podlahou, budou ve výšce 800 až 1000 mm a zároveň ve výšce 1400 až 1600 mm kontrastně označeny oproti pozadí; zejména musí mít výrazný pruh šířky nejméně 50 mm nebo pruh ze značek o průměru nejméně 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm, jasně viditelnými oproti pozadí.

Vnitřní dveře budou na vnější straně ve výši 200mm nad klikou označeny štítek s hmatným orientačním znakem a příslušným nápisem v Brailově písmu jako je text např. „bezbariérové WC“. Brailovo písmo musí mít parametry standartní sazby

Detail kliky



provední dveří bude odpovídat
vyhl. č. 398/2009 Sb. a
metodice k vyhl. č. 398/2009
Sb. o obecných technických
požadavcích zabezpečujících
bezbariérové užívání staveb

CENTRA STAV s.r.o.

Zahradní 928
Horní Slavkov 357 31
mobil: 603 452 704
IČO: 25247107, DIČ: CZ25247107

Odpovědný projektant.: Ing. Leoš Ledvína		Projektant : David Thol	Účel:	DPS
Objednatel: Městský úřad Horní Slavkov			Datum:	01/2020
Kraj: Karlovarský, k.ú. Horní Slavkov	MěÚ: Horní Slavkov		Č. zakázky	01/2020
Název akce: Město bez bariér Základní škola Horní Slavkov, Školní 786 - II. ETAPA				Č. výkresu <