

Legenda tvarovek:


- k - koleno  
KP - koleno 50x3,0 pro připojení zápachové uzavírky + zásuvné těsnění pro d=58 (umyvadla, dřezy, pisoáry)  
KZ - koleno pro připojení WC - je součástí dodávky montážního prvku  
R - redukce excentrická  
O - odbočka (v odpadním potrubí 88,5°, ve svodném 45° )  
HT - hrdlo s těsněním pro připojení zápachové uzavírky vany a sprchové vaničky příp. podlahové vpusti  
ČK - čistící kus 90° s uzavíracím víkem do svislého potrubí  
HL 21 - vtok se zápachovou uzavírkou a přidavným uzávěrem proti zápachu  
HL 900 - přívzdušňovací ventil pro potrubí DN 50,70, 100

Legenda:

- potrubí PP-HT - vedeno ve stěnách  
nové kanalizační potrubí - svislý odpad

- U - umyvadlo  
U-I - umyvadlo pro tělesně postižené  
S - sprcha  
SI - sprcha pro tělesně postižené

**Zařizovací předměty pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace budou osazeny a provedeny dle vyhl. 398/2009 Sb.**



CENTRA STAV s.r.o.

Odpovědný projektant: Ing. Lucie Ledvina		Projektant: David Thol		Účel: DPS	
Objednatel: Městský úřad Horní Slavkov		Datum: 01/2020		DPS	
Kraj: Karlovarský, k.ú. Horní Slavkov		Město: Horní Slavkov		Č. zakázky	
Název díla: Město bez bariér		Základní škola Horní Slavkov, Školní 786 - II.ETAPA		Č. výkresu	
Obsah: SO 01 - Bezbariérové úpravy		Kanalizace - zázemí tělocvičen - půdorys 1.NP - M1:50		20.	