P3

výkres č.8
kabina WC

SO O1
II.Etapa

S.V. 3,250

realizováno

Střecha vstupní haly

75,43 m2
70,66 m2
78,93 m2
72,03 m2
74,82 m2
197,78 m2
26,60 m2
23,54 m2
83,27 m2
21,78 m2
97,58 m2
26,16 m2
chodba
7,08 m2
4,21 m2
3,35 m2
7,18 m2
3,67 m2
10,46 m2

Stávající zábradlí odstranit (na zdi pouze madlo, podél okna zábradlí výšky 1100 mm se svislou výplní).
Provést nové ocelové zábradlí z nerezu prům. 42 mm a to U zdi madlo ve v. 900 mm. Podél okna provést zábradlí nové v. 1100 mm se svislou výplní a madlem ve v. 900 mm.

Stupnice nástupního a výstupního schodišťového stupně každého schodišťového ramene budou výrazně kontrastně rozeznatelná od okolí - 1.-3.NP

SO O1
II.Etapa

CENTRA STAV s.r.o.

Zahradní 928
Horní Slavkov 357 31
mobil: 603 452 704
IČO: 25247107, DIČ: CZ25247107

Odpovědný projektant.: Ing. Leoš Ledvina	Projektant : David Thol	Účel:	DPS
Objednatel: Městský úřad Horní Slavkov		Datum:	01/2020
Kraj: Karlovarský, k.ú. Horní Slavkov	MěÚ: Horní Slavkov	Č. zakázky	01/2020
Název akce: Město bez bariér Základní škola Horní Slavkov, Školní 786 - II. ETAPA			Č. výkresu
Obsah: SO 01 - Bezbariérové úpravy II. stupeň - půdorys 2.NP - M 1:150			3.