


Č.	POHLED	POPIS	POČET	POZN.
4		<p>dveře plastové dvoukřídle 1600/2100 mm otevírává obě křídla, průchodná šířka hlavního křídla 900 mm horní část prosklená, spodní výplň PUR deska madlo na opačné straně závěsů dveří ve v. 850 mm klika ve v. 1100 mm</p>	1ks	<p>viz. výkres č. 7</p> <p>provedení dveří bude odpovídat vyhl. č. 398/2009 Sb. a metodice k vyhl. č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb</p>

Detail kliky



Prosklené dveře, jejichž zasklení zasahuje níže než 800 mm nad podlahou, budou ve výšce 800 až 1000 mm a zároveň ve výšce 1400 až 1600 mm kontrastně označeny oproti pozadí; zejména musí mít výrazný pruh šířky nejméně 50 mm nebo pruh ze značek o průměru nejméně 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm, jasně viditelnými oproti pozadí.

CENTRA STAV s.r.o.

Zahradní 928
Horní Slavkov 357 31
mobil: 603 452 704
IČO: 25247107, DIČ: CZ25247107

Odpovědný projektant.: Ing. Leoš Ledvína		Projektant : David Thol	Účel:	DPS
Objednatel: Městský úřad Horní Slavkov			Datum:	01/2020
Kraj: Karlovarský, k.ú. Horní Slavkov	MěÚ: Horní Slavkov		Č. zakázky	01/2020
Název akce: <div>Město bez bariér</div> <div>Základní škola Horní Slavkov, Školní 786 - II. ETAPA</div>				Č. výkresu <div>16.</div>
Obsah: <div>SO 01 - Bezbariérové úpravy</div> <div>Výpis dveří - M 1:100</div>				