


Legenda tvarovek:

- k - koleno
- KP - koleno 50x3,0 pro připojení zápachové uzavírky + zásuvné těsnění pro d=58 ((umyvadla, dřezy)
- KZ - koleno pro připojení WC - je součástí dodávky montážního prvku
- R - redukce excentrická
- O - odbočka (v odpadním potrubí 88,5°, ve svodném 45°)
- HT - hrdlo s těsněním pro připojení zápachové uzavírky vany a sprchové vaničky příp. podlahové vpusti
- ČK - čistící kus 90° s uzavíracím víkem do svislého potrubí
- HL 21 - vtok ze zápachovou uzavírkou a přidavným uzávěrem proti zápachu
- HL 900 - přívzdušňovací ventil pro potrubí DN 50,70, 100

Legenda:

- potrubí PP-HT - vedeno pod stropem 1.PP
- stávající kanalizační potrubí - svislý odpad



CENTRA STAV s.r.o.

| | | | | | |
|--|--|---|--|------------|-----|
| Odpovědný projektant: Ing. Lucie Ledvina | | Projektant: David Thol | | Úhel: | DPS |
| Objednatel: Městský úřad Horní Slavkov | | Datum: | | 01/2020 | |
| Kraj: Karlovarský, k.ú. Horní Slavkov | | Město: Horní Slavkov | | Č. zakázky | |
| Název díla: | | Město bez bariér | | Č. výkresu | |
| Obsah: | | SO 01 - Bezbariérové úpravy | | 19. | |
| | | Základní škola Horní Slavkov, Školní 786 - II. ETAPA | | | |
| | | Kanalizace - zázemí tělocvičen - půdorys 1.PP - M1:50 | | | |