

REVITALIZACE AREÁLU KOSTELA SV. JIŘÍ, HORNÍ SLAVKOV
VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ - NOVÉ VÝROBKY

Ozn.	Orientační Rozměry	Popis	Počet kusů									Materiál	Zasklení	Kování	Povrchová úprava	Barevnost	Požadavky PBRS	Poznámka	
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	Celkem								
Tn01/P	1050 x 2000	Nové dveře vchodové dřevěné jednokřídlové otevíravé dvouvrstvé konstrukce (svlaková konstrukce v interiéru, v exteriéru symetrická sestava kosočtverečně kladených prken) do kamenné zárubně	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	masivní dubové dřevo	-	stávající háky v kamenném ostění, zapuštěné pásové závěsy, klika, štítek a zámek dle analogií	očištění, ošetření proti dřevokazným škůdcům, napuštění fermeží, 2x krycí nátěr	dle T01	ne	souvislost s R17, viz samostatný výkres
Tn02/D	2000 x 2050	Nové dveře vchodové dřevěné dvoukřídlové otevíravé dvouvrstvé konstrukce (rámová konstrukce v interiéru, v exteriéru symetrická sestava šikmo kladených prken) do dřevěné rámové zárubně	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	masivní dubové dřevo	-	zapuštěné závěsy, klika, štítek a zámek dle analogií	očištění, ošetření proti dřevokazným škůdcům, napuštění fermeží, 2x krycí nátěr	dle T01	ne	souvislost s R16, viz samostatný výkres
Tn03/L	800 x 1970	Nové dveře vchodové dřevěné jednokřídlové otevíravé svlakové konstrukce do dřevěné rámové zárubně, vnější povrch sjednocen s dřevěnou fasádou schodišťového přístavku	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	masivní jehličnaté dřevo	-	vnější pásové závěsy, klika, štítek a zámek	dle dřevěné fasády stávajícího schodišťového přístavku	dle dřevěné fasády stávajícího schodišťového přístavku	ne	
Tn04	390 x 610	Nová dřevěná jednokřídlová okenice s pevnými vodorovnými lamelami	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	masivní borové dřevo	-	-	ošetření proti dřevokazným škůdcům, napuštění fermeží, vosky s olejem vhodné do exteriéru	přírodní dřevo		souvislost s R75 a R79
Tn05	400 x 600	Nová dřevěná jednokřídlová okenice s pevnými vodorovnými lamelami	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3	masivní borové dřevo	-	-	ošetření proti dřevokazným škůdcům, napuštění fermeží, vosky s olejem vhodné do exteriéru	přírodní dřevo		souvislost s R76, R77 a R78
Tn06	1080 x 2150	Nová dřevěná dvoukřídlová okenice otevíravá s pevnými vodorovnými lamelami, horní část s pevnou výplní s vodorovnými lamelami	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	masivní borové dřevo	-	kování dle analogií	ošetření proti dřevokazným škůdcům, napuštění fermeží, vosky s olejem vhodné do exteriéru	přírodní dřevo		souvislost s R81, Z24 a T13
Tn07	840 x 1100	Nové okno dvoukřídlové (křídla členěna po výšce na 2 pole) otevíravé vyrobené dle analogií oken v sakristii	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	masivní dubové dřevo	jednoduché zasklení původní technologií na sklenářský tmel	kování dle analogií	ošetření proti dřevokazným škůdcům, napuštění fermeží, 2x nátěr	dle T04 a T05	ne	souvislost s R40 a Z14 a T06
Tn08	460 x 600	Nové okno jednokřídlové otevíravé nečleněné	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	masivní dubové dřevo	jednoduché zasklení původní technologií na sklenářský tmel	kování dle analogií	ošetření proti dřevokazným škůdcům, napuštění fermeží, 2x nátěr	dle T04 a T05	ne	souvislost s R32 a Z11, R33 a Z12
Tn09	1010 x 720	Nové okno jednoduché jednokřídlové sklápěcí nečleněné	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	masivní dubové dřevo	jednoduché zasklení původní technologií na sklenářský tmel	kování dle analogií	ošetření proti dřevokazným škůdcům, napuštění fermeží, 2x nátěr	dle T04 a T05	ne	souvislost s R30 a Z10
Tn10/L	880 x 2085	Vnitřní dveře dřevěné jednokřídlové otevíravé dvouvrstvé konstrukce (svlaková pobitá šikmo kladenými prkny) do dřevěné rámové zárubně	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	masivní dubové dřevo	-	vnější pásové závěsy, klika, štítek a zámek dle analogií	očištění, ošetření proti dřevokazným škůdcům, napuštění fermeží, 2x krycí nátěr	dle analogií - bude vzorkováno před realizací za přítomnosti OPP	EW 30 DP3 C3	souvislost s T100, viz samostatný výkres

Tn11/P	953 x 2000	Vnitřní dveře dřevěné jednokřídlové otevíravé kombinované konstrukce (svlaková ze severní věže, z presbytáře pobití symetrickou sestavou kosočtverečně kladených prken) včetně dřevěné rámové zárubně	-	1	-	-	-	-	-	-	1	masivní dubové dřevo	-	kované háky, vnější pásové závěsy, zámek, štítky a klika dle analogií	očistění, ošetření proti dřevokazným škůdcům, napuštění fermeží, 2x krycí nátěr	dle analogií - bude vzorkováno před realizací za přítomnosti OPP	ne	souvislost s R104, viz samostatný výkres
Tn12/D	1904 x 2790	Vnitřní dveře dřevěné dvoukřídlové otevíravé prosklené rámové konstrukce do stávající kamenné zárubně	-	1	-	-	-	-	-	-	1	masivní jehličnaté dřevo	jednoduché zasklení původní technologií na sklenářský tmel, barevnost dle vzorkování	kované háky, zapuštěné závěsy, zámek, štítky a klika dle analogií	očistění, ošetření proti dřevokazným škůdcům, napuštění fermeží, 2x krycí nátěr	dle analogií - bude vzorkováno před realizací za přítomnosti OPP	ne	souvislost s R101, viz samostatný výkres
Tn13/L	800 x 1970	Vnitřní dveře dřevěné jednokřídlové otevíravé rámové konstrukce včetně obložkové dřevěné zárubně	-	1	-	-	-	-	-	-	1	masivní jehličnaté dřevo	-	zapuštěné závěsy, klika, štítek a zámek dle analogií	očistění, ošetření proti dřevokazným škůdcům, napuštění fermeží, 2x krycí nátěr	dle analogií - bude vzorkováno před realizací za přítomnosti OPP	EW 30 DP3	členění dveří viz Tn15/P
Tn14	2088 X 2020	Vnitřní dřevěná trojdílná stěna rámové konstrukce (s 1 křídlem otevíravým a 2 pevnými) nahoře segmentově zakončená	-	1	-	-	-	-	-	-	1	masivní jehličnaté dřevo	-	zapuštěné závěsy, klika, štítek a zámek dle analogií	očistění, ošetření proti dřevokazným škůdcům, napuštění fermeží, 2x krycí nátěr	dle analogií - bude vzorkováno před realizací za přítomnosti OPP	ne	viz samostatný výkres
Tn15/P	800 x 1970	Vnitřní dveře dřevěné jednokřídlové otevíravé rámové konstrukce včetně dřevěné rámové zárubně	-	1	-	-	-	-	-	-	1	masivní jehličnaté dřevo	-	zapuštěné závěsy, klika, štítek a zámek dle analogií	očistění, ošetření proti dřevokazným škůdcům, napuštění fermeží, 2x krycí nátěr	dle analogií - bude vzorkováno před realizací za přítomnosti OPP	ne	viz samostatný výkres
Tn16/P	800 x 1970	Vnitřní dveře dřevěné jednokřídlové otevíravé typové hladké bezfalcové do ocelové zárubně	-	1	-	-	-	-	-	-	1	dřevěné typové dveře	-	klika – klika, WC zámek	kompletizovaná povrchová úprava od výrobce	světle šedá, bude upřesněno dle katalogu výrobce	ne	
Tn17/P	700 x 1970	Vnitřní dveře dřevěné jednokřídlové otevíravé typové hladké bezfalcové do ocelové zárubně	-	2	-	-	-	-	-	-	2	dřevěné typové dveře	-	klika – klika, WC zámek	kompletizovaná povrchová úprava od výrobce	světle šedá, bude upřesněno dle katalogu výrobce	ne	
Tn17/L	700 x 1970	Vnitřní dveře dřevěné jednokřídlové otevíravé typové hladké bezfalcové do ocelové zárubně	-	2	-	-	-	-	-	-	2	dřevěné typové dveře	-	klika – klika, WC zámek	kompletizovaná povrchová úprava od výrobce	světle šedá, bude upřesněno dle katalogu výrobce	ne	
Tn18	2600 x 2000, 1500 x 2000, 1500 x 2000	Sestava montované laminátové příčky včetně 2 dveřních křídel jednokřídlových otevíravých levých plných laminátových a 1 dveřních křídel pravých jednokřídlových otevíravých plných laminátových, včetně přepážky mezi kabinami	-	1	-	-	-	-	-	-	1	laminátové desky	-	klika – klika, WC zámek	kompletizovaná povrchová úprava od výrobce	světle šedá, bude upřesněno dle katalogu výrobce	ne	
Tn19	2500 x 2000, 1200 x 2000, 1200 x 2000	Sestava montované laminátové příčky včetně 2 dveřních křídel jednokřídlových otevíravých levých plných laminátových a 1 dveřních křídel pravých jednokřídlových otevíravých plných laminátových, včetně přepážky mezi kabinami	-	1	-	-	-	-	-	-	1	laminátové desky	-	klika – klika, WC zámek	kompletizovaná povrchová úprava od výrobce	světle šedá, bude upřesněno dle katalogu výrobce	ne	
Tn20/P	600 x 1970	Vnitřní dveře dřevěné jednokřídlové otevíravé typové hladké do dřevěné rámové zárubně	-	1	-	-	-	-	-	-	1	dřevěné typové dveře	-	klika – klika, vložkový zámek	kompletizovaná povrchová úprava od výrobce	hnědá	EI 30 DP3	
Tn21	1655 x 2118 1702 x 2118 3840 x 2118	Sestava dřevěných příček včetně 2 dveřních plných křídel otevíravých, konzolových stolků, zrcadel a osvětlovacích garnýží	-	-	1	-	-	-	-	-	1	masivní jehličnaté dřevo	-	klika – klika, vložkový zámek	očistění, ošetření proti dřevokazným škůdcům, napuštění fermeží, vosky s olejem	sjednotit s T110	ne	návaznost na T110, viz samostatný výkres

Tn22/P	600 x 1970	Vnitřní dveře dřevěné jednokřídlové otevíravé typové hladké bezfalcové do ocelové zárubně	-	-	2	-	-	-	-	-	2	dřevěné typové dveře	-	klika – klika, WC zámek	kompletizovaná povrchová úprava od výrobce	světle šedá, bude upřesněno dle katalogu výrobce	ne	
Tn22/L	600 x 1970	Vnitřní dveře dřevěné jednokřídlové otevíravé typové hladké bezfalcové do ocelové zárubně	-	-	1	-	-	-	-	-	1	dřevěné typové dveře	-	klika – klika, WC zámek	kompletizovaná povrchová úprava od výrobce	světle šedá, bude upřesněno dle katalogu výrobce	ne	
Tn23/L	800 x 1970	Vnitřní dveře dřevěné jednokřídlové otevíravé kombinované konstrukce (svlaková z rubu, z líce pobití symetrickou sestavou kosočtverečně kladených prken) včetně dřevěné obložkové zárubně	-	-	1	-	-	-	-	-	1	masivní jehličnaté dřevo	-	vnější pásové závěsy, klika, štítek a zámek dle analogií	očištění, ošetření proti dřevokazným škůdcům, napuštění fermezí, vosky s olejem	přírodní dřevo	EW 30 DP3	viz dveře T118 (foto viz inventarizace prvků)
Tn24/P	600 x 1970	Vnitřní dveře dřevěné jednokřídlové otevíravé kombinované konstrukce (svlaková z rubu, z líce pobití symetrickou sestavou kosočtverečně kladených prken) včetně dřevěné obložkové zárubně	-	-	1	-	-	-	-	-	1	masivní jehličnaté dřevo	-	vnější pásové závěsy, klika, štítek a zámek dle analogií	očištění, ošetření proti dřevokazným škůdcům, napuštění fermezí, vosky s olejem	přírodní dřevo	EW 30 DP3	viz dveře T118 (foto viz inventarizace prvků)
Tn25	650 x 650	Nová dřevěná jednokřídlová okenice s pevnými vodorovnými lamelami neotevíravá	-	1	-	-	-	-	-	-	1	masivní borové dřevo	-	-	ošetření proti dřevokazným škůdcům, napuštění fermezí, vosky s olejem vhodné do exteriéru	přírodní dřevo	ne	souvislost s R18, viz Tn04
Tn26	670 x 1000	Nové dřevěné jednokřídlové otevíravé okno, se segmentovým zakončením	-	-	1	-	-	-	-	-	1	masivní listnanaté dřevo	jednoduché požárně odolné sklo (dle PBŘS)	protipožární závěsy, vyjímatelná klička	typová povrchová úprava	přírodní dřevo	EW 30 DP3	souvislost s R121, T111, certifikovaný výrobek
Tn27/L	670 x 1610	Vnitřní dveře dřevěné jednokřídlové otevíravé typové hladké bezfalcové do ocelové zárubně	-	-	1	-	-	-	-	-	1	dřevěné atypické dveře	-	klika – klika, vložkový zámek	kompletizovaná povrchová úprava od výrobce	světle šedá, bude upřesněno dle katalogu výrobce	ne	
Tn28		Nová dřevěná venkovní žaluzie s pevnými vodorovnými lamelami v části plochy určené pro požární odvod kouře a tepla s lamelami z cementotřískových desek (v barvě dřeva)	-	1	-	-	-	-	-	-	1	masivní tvrdé dřevo	koordinace s protipožárními opatřeními ve stavbě	-	ošetření proti dřevokazným škůdcům, napuštění fermezí, vosky s olejem vhodné do exteriéru	nátěr v barvě shodné s ostatními dřevěnými prvky na fasádě	ano	viz Tn04
Tn30		Dřevěné schodnicové schodiště se stupnicemi a podstupnicemi včetně zábradlí	-	1	-	-	-	-	-	-	1	masivní tvrdé dřevo	-	-	očištění, ošetření proti dřevokazným škůdcům, tvrdý podlahový vosk	přírodní dřevo	ne	viz samostatný výkres
Tn31		Dřevěné schodiště se stupnicemi a podstupnicemi včetně zábradlí na nosné nehořlavé žb konstrukci	-	1	-	-	-	-	-	-	1	masivní jehličnaté dřevo	-	-	očištění, ošetření proti dřevokazným škůdcům, tvrdý podlahový vosk	přírodní dřevo	nehořlavá nosná konstrukce	viz samostatný výkres

UPOZORNĚNÍ

Rozměry prvků uvedené v tabulkách jsou orientační, před výrobou nových výplní otvorů je nutné výrobcem přesně zaměřit příslušné stavební otvory.

Všechny barevné odstíny povrchových úprav je nutno před započítím prací odsouhlasit s orgány památkové péče.

Položky s černým textem jsou stávající, s červeným nově navrhované.

Výrobky podbarvené červeně - 1. etapa

Výrobky podbarvené modře - 2. etapa

Výrobky nepodbarvené již byly realizovány

Výrobky podbarvené šedě budou odborně restaurovány