

OZN.:	SCHÉMA. ZOBRAZENÍ	POPIS	ROZMĚRY ( v mm)	POČET	POZNÁMKA
1.		dveře plastové jednokřídle otevíravé průchozí šířka křídla min. 900 mm horní část prosklená, spodní výplň PUR deska s bočním oknem otevíravým a vyklápěcím okno opatřeno venkovním i vnitřním parapetem <b>dveře opatřeny madlem na obrácené straně závěsů dveří ve výšce 850 mm</b>	900/2 180 1 185/1 330	1 ks	zaskleno izolačním trojsklem $U_D = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
2.		okno plastové trojkřídle otevíravé a vyklápěcí okno opatřeno vnitřním a venkovním parapetem	2 100/1 330	1 ks	provedení s mikroventilací 4 polohy kliky zaskleno izolačním trojsklem $U_W = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$
3.		dveře plastové jednokřídle otevíravé průchozí šířka křídla min. 900 mm s bočním oknem otevíravým a vyklápěcím okno opatřeno venkovním i vnitřním parapetem	900/2 180 1 185/1 330	1 ks	zaskleno izolačním trojsklem $U_D = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
4.		okno plastové dvojkřídle otevíravé a vyklápěcí okno opatřeno vnitřním a venkovním parapetem	1 350/1 150	1 ks	provedení s mikroventilací 4 polohy kliky zaskleno izolačním trojsklem $U_W = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$
5.		okno plastové dvojkřídle otevíravé a vyklápěcí okno opatřeno venkovním parapetem	1 330/2 100	2 ks	provedení s mikroventilací 4 polohy kliky zaskleno izolačním trojsklem $U_W = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$

Součinitel prostupu tepla nových dveří -  $U_D = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$

Součinitel prostupu tepla nových oken -  $U_W = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$

Pozn.: Před zahájením zateplovacích prací výplně otvorů  
vyměřit do přesných rozměrů

### Označení dveří poz. 1

Prosklené dveře, jejichž zasklení zasahuje níže než 800 mm nad podlahou, budou ve výšce 800 až 1000 mm a zároveň ve výšce 1400 až 1600 mm kontrastně označeny oproti pozadí; zejména musí mít výrazný pruh šířky nejméně 50 mm nebo pruh ze značek o průměru nejméně 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm, jasně viditelnými oproti pozadí.

## CENTRA STAV s.r.o.

Zahradní 928  
Horní Slavkov 357 31  
mobil: 603 452 704  
IČO: 25247107, DIČ:  
CZ25247107

Odpovědný projektant: Ing. Leoš Ledvina		Projektant: David Thol	Účel:	DPS
Objednatel: Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov			Datum:	03/2022
Kraj: Karlovarský, k.ú. Horní Slavkov	MěÚ: Horní Slavkov		Č. zakázky	06/2022
Název akce: <div>Ordinace praktických lékařů Horní Slavkov, Dlouhá 635</div>				č.výkr.  8.
Obsah: <div>Výpis výplní otvorů - M 1:100</div>				