



Pohled východní




Pohled severní




Legenda stávajících výplní otvorů:



Stávající plastové okno  $U_w=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$  - bude zachováno




Stávající dřevěné okno  $U_w=2,4 \text{ W/m}^2\text{K}$  - bude měněno za nové plastové




Stávající plastové okno  $U_w=1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$  - bude měněno za nové plastové




Stávající dřevěné okno  $U_w=2,4 \text{ W/m}^2\text{K}$  - bude odstraněno - u nového bude změněn rozměr, nebo umístění




Stávající plastové dveře  $U_D=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$  - budou zachovány



Stávající plastové dveře  $U_D=1,7 \text{ W/m}^2\text{K}$  - budou měněny za nové plastové



Stávající ocelové dveře  $U_D=5,65 \text{ W/m}^2\text{K}$  - 1.NP - bude odstraněno - u nového bude změněn rozměr, nebo umístění  
Stávající dřevěné dveře  $U_D=2,4 \text{ W/m}^2\text{K}$  - 2.NP - bude odstraněno - u nového bude změněn rozměr, nebo umístění  
Stávající plastové dveře  $U_D=1,7 \text{ W/m}^2\text{K}$  - 3.NP - bude odstraněno - u nového bude změněn rozměr, nebo umístění



Stávající dřevěné dveře  $U_D=2,3 \text{ W/m}^2\text{K}$  - budou odstraněny, místo dveře bude provedeno okno

**A1 - Obvodová stěna 1.NP**

-vápenocementová omítka tl. 20 mm  
-zdívo z cihel plných tl. 450 mm  
-venkovní vápenocementová omítka tl. 20 mm

**A2 - Obvodová stěna 2-3.NP**

-vápenocementová omítka tl. 20 mm  
-zdívo z cihel plných tl. 300 mm  
-venkovní vápenocementová omítka tl. 20 mm

**B - Obvodová stěna 1.PP**

-vnitřní vápenocementová omítka tl. 20 mm  
-betonové zdívo tl. 650 mm

**C - Strop 3.NP - podlaha pudy**

-betonová mazanina tl. 100 mm  
-škvárobetonová stropní vložka tl. 250 mm kladená do železobetonového stropního překladu  
-vápenocementová omítka tl. 20 mm

CENTRA STAV s.r.o.

Zahradní 928  
Horní Slavkov 357 31  
mobil: 603 452 704  
IČO: 25247107, DIČ: CZ25247107

Odpovědný projektant.: Ing. Leoš Ledvína	Projektant.: David Thol	Účel:	DPS
Objednatel: Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, Horní Slavkov		Datum:	07/2023
Kraj: Karlovarský, k.ú. Horní Slavkov	MěÚ: Horní Slavkov	Č. zakázky	38/2023

Název akce:  
Snížení energetické náročnosti  
BD Poštovní 648, Horní Slavkov

Obsah:  
Pohledy - východní a severní - M 1:100

9.