



Legenda tvarovek:

- - - - - - stávající kanalizační potrubí - ponechat
- - - - - - kanalizační potrubí PP-HT DN 50-110
- - - - - - kanalizační potrubí PVC KG DN 75 - vedeeno pod podlahou 1.PP

KP - koleno 50x3,0 pro připojení zápachové uzavírky + zásuvné těsnění pro d=58 (umyvadla, dřezy)

HT - hrdlo s těsněním pro připojení zápachové uzavírky podlahové vpusti

PV - pračkový ventil

U - umyvadlo

D - kuchyňský dřez

PV - podlahová vpust

MN - myčka nádobí

VL - výlevka

P o z	Popis zařízení	Rozměr (š x h x V) v mm	K u ř í š t b	Elektro				Plyn	ZTI		Poznámka	Výrobem udělená spotřeba (kWh/24h)	
				příkon kW/ks 230V	příkon kW/ks 400V	příkon kW celkem 230V	příkon kW celkem 400V	příkon kW celkem	SV	TV			ODPAD
ZŠ NÁDRAŽNÍ, HORNÍ SLAVKOV - NOVÝ STAV													
1.PP													
HRUBÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY A SKLAD													
BRAMBOR													
1	Úmyvadlo												
1a.	Pracovní stůl nerez	1400x700x900	1										
1b.	Jednodřez nerez včetně baterie	700x700x900	1										
2	Škrabka brambor a zeleniny		1	0,55		0,55							
1c.	Podlahový žlab nerez s roštem a gulou		2										

Legenda místností

-001-	strojovna VZT	14,62 m ²	průmyslová nivelační hmota + nátěr
-102-	sklad brambor	13,69 m ²	průmyslová nivelační hmota + nátěr
-103-	hrubá přípravná zeleniny	16,59 m ²	průmyslová nivelační hmota + nátěr

SO 01 - Stavební úpravy kuchyně s jídelnou

CENTRA STAV s.r.o

CENTRA STAV s.r.o		Zahradní 928 Horní Slavkov 357 31 mobil: 800 452 700 IČO: 25940107, DIČ: CZ25940107				
Odpovědný projektant: Ing. Leos Ladvina		Projektant: David Thol		Účet	DPS	
Objednatel: MÚJ Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov		Datum:		02/2025		
Kraj: Karlovarský		MÚJ Horní Slavkov		Č. zakázky	33/2024	
Název akce:		Snížení energetické náročnosti technologických zařízení v kuchyni ZŠ Nádražní 683 Horní Slavkov				č.výkr.
Obsah:	Kanalizace - půdorys 1.PP - M 1:50					ZTI 3.