



Legenda :

kanalizační potrubí PP-HT

svislé stoupací potrubí

KP - koleno 50x3,0 pro připojení zápachové uzavírky + zásuvné těsnění
pro d=58 ((umyvadla, dřezy)
HT - hrdlo s těsněním pro připojení zápachové uzavírky vany a sprchové vaničky příp.
podlahové vpusti
PH - přímé hrdlo DN 110 pro závěsné WC s těsněním
WC - klozet dle vyhl.č 398/2009 Sb. se spodním vyvodem
S - sprcha dle vyhl.č 398/2009 Sb.
U - umyvadlo dle vyhl.č 398/2009 Sb.

k - koleno
o - odbočka
R - redukce přímá

Legenda:

studená voda - SV

teplá voda - TV

U - umyvadlo
S - sprcha
WC - klozet

Pozn.::
-Veškeré potrubní rozvody vodovodu budou provedeny z potrubí
PPR PN 20 o DN 15-20.
-Na výkrese jsou dimenze označeny jako vnější průměr krát tl. stěny.
-Potrubí bude po celé délce opatřeno návlekovou izolací.
-Potrubí vedeno v podlaze v poloze vedle sebe,
připojovací potrubí ve stěnách v poloze nad sebou.
-Veškeré zařizovací předměty budou opatřeny výtokovými
armaturami, WC tlakovými splachovači.

SO 02 - Bezbariérové úpravy

CENTRA STAV s.r.o
Zahradní 928
Horní Slavkov 357 31
mobil: 603 452 704
IČO: 25247107, DIČ: CZ25247107

Odpovědný projektant.: Ing. Leoš Ledvina	Projektant: David Thol	Účel:	DPS
Objednatel: MěÚ Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov		Datum:	10/2024
Kraj: Karlovarský	MěÚ: Horní Slavkov	Č. zakázky	33/2024
Název akce: Snížení energetické náročnosti technologických zařízení v kuchyni ZŠ Nádražní 683 Horní Slavkov		č.výkr.	ZTI 1.
Obsah: Nový stav - vodovod, kanalizace a vytápění - 1.PP Hygienická kabina a šikmé zdvihací plošiny - M 1:50			