



Č.	POHLED	POPIS	POČET	POZN.
1		dveře plastové dvoukřídlé 2140/2230 mm s nadsvětlíkem otevíravá obě křídla, průchodná šířka hlavního křídlo 900 mm horní část prosklená, spodní výplň PUR deska madlo na opačné straně závěsů dveří ve v. 850 mm klika ve v. 1100 mm	1ks	provední dveří bude odpovídat vyhl. č. 398/2009 Sb. a metodice k vyhl. č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
2		dveře plastové dvoukřídlé 1490/2230 mm s nadsvětlíkem otevíravá obě křídla, průchodná šířka hlavního křídlo 900 mm horní část prosklená, spodní výplň PUR deska madlo na opačné straně závěsů dveří ve v. 850 mm klika ve v. 1100 mm	1ks	provední dveří bude odpovídat vyhl. č. 398/2009 Sb. a metodice k vyhl. č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Prosklené dveře, jejichž zasklení zasahuje níže než 800 mm nad podlahou, budou ve výšce 800 až 1000 mm a zároveň ve výšce 1400 až 1600 mm kontrastně označeny oproti pozadí; zejména musí mít výrazný pruh šířky nejméně 50 mm nebo pruh ze značek o průměru nejméně 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm, jasně viditelnými oproti pozadí.

přivolávací systém zvonková tlačítka s piktogramem
ústřednu osadit do sborovny a vrátnice

Detail kliky



Řešení dveří musí být v souladu s přílohou č.3
odst. 1. Vstupy do budov k vyhlášce č. 398/2009 Sb.

SO 02 - Bezbariérové úpravy

CENTRA STAV s.r.o
Zahradní 926
Horní Slavkov 357 31
mobil: 603 452 704
IČO: 25247107, DIČ: CZ25247107

Odpovědný projektant.: Ing. Leoš Ledvina	Projektant: David Thol	Účel:	DPS
Objednatel: MěÚ Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov		Datum:	10/2024
Kraj: Karlovarský	MěÚ: Horní Slavkov	Č. zakázky	33/2024
Název akce: Snížení energetické náročnosti technologických zařízení v kuchyni ZŠ Nádražní 683 Horní Slavkov			č.výkr. 2
Obsah: Hlavní vstup do objektu - M 1:50			