

OZN.:	SCHÉMA. ZOBRAZENÍ	POPIS	ROZMĚRY (v mm)	POČET	POZNÁMKA
10.		okno plastové dvoukřídle otevíravé a vyklápěcí	1600/1400	2	provedení s mikroventilací, 4 polohy kliky, klika uzamykatelná nový venkovní parapet hliník s výloží 250 mm, vnitřní parapet s laminované dřevotřísky s výloží 150 mm součinitel prostupu tepla celého prvku U = 0,9 W/m2K plastový 6-ti komorový profil zaskleno izolačním trojsklem
11.		okno plastové čtyřkřídle otevíravé a vyklápěcí	2400/600	1	provedení s mikroventilací, 4 polohy kliky, klika uzamykatelná bez parapetů součinitel prostupu tepla celého prvku U = 1,2 W/m2K plastový 6-ti komorový profil zaskleno izolačním trojsklem
12.		okno plastové dvoukřídle otevíravé a vyklápěcí	1200/600	2	provedení s mikroventilací, 4 polohy kliky, klika uzamykatelná bez parapetů součinitel prostupu tepla celého prvku U = 1,2 W/m2K plastový 6-ti komorový profil zaskleno izolačním trojsklem
13.		okno plastové jednokřídle vyklápěcí	1200/600	2	provedení s mikroventilací, 4 polohy kliky, klika uzamykatelná bez parapetů součinitel prostupu tepla celého prvku U = 1,2 W/m2K plastový 6-ti komorový profil zaskleno izolačním trojsklem

Pozn.
- U oken , které mají otvírací mechanismus výše než 1,8 m bude osazeno pákové otevírání.
- Veškeré výplně otvorů bude ve tmavě šdém odstínu - nutno nechat odsouhlasit stavebníkem před zahájením výroby

CENTRA STAV s.r.o.

Zahradní 928
Horní Slavkov 357/31
mobil: 603 452 704
IČO: 25247107, DIČ: CZ25247107

Odpovědný projektant.: Ing. Leoš Ledvína	Projektant : David Thol	Účel:	DPS
Objednatel: Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, Horní Slavkov		Datum:	01/2019
Kraj: Karlovarský, k.ú. Horní Slavkov	MěÚ: Horní Slavkov	Č. zakázky	02/2019
Název akce: Podnikatelský inkubátor Horní Slavkov, Dlouhá 653 SO 02 - Snížení energetické náročnosti objektu			Č. výkresu
Obsah: Výpis výplní otvorů - M 1:100			

11.